



टेल. क्र./Tel.No: 23544341/32  
फैक्स क्र./ Fax No. : 022-23532737

वेबसाइट /Website:www.aiipmr.gov.in  
ईमेल/ e-mail:director@aiipmr.gov.in

भारत सरकार /Government of India

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय / Ministry of Health and Family Welfare

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय /Directorate General of Health Services

**आखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान**

**ALL INDIA INSTITUTE OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION**

हाजी अली,केमार्ग .के., महालक्ष्मी,मुंबई 400034

Haji Ali, K.K.Marg, Mahalaxmi, Mumbai – 400 034.

संदर्भ सं./ Ref.No.: Estt./Quot/OT/333

दिनांक / Dated : 12 /11/ 2021

To,

महोदय /Sir,

**Small Pellets of Low Temperature Thermoplastic, Low Temperature Thermoplastic Tape, Low Temperature Thermoplastic Strips** की खरीदी निम्न प्रकार से प्रस्तावित की जाती है।

It is proposed to purchase **Small Pellets of Low Temperature Thermoplastic, Low Temperature Thermoplastic Tape, Low Temperature Thermoplastic Strips** as mentioned below.

उपर्युक्त आपूर्ति के लिए जीएसटी सहित न्यूनतम दर प्रस्तुत करें।

Submit lowest rate for supply of the same, including GST

दरें बताते समय कृपया निम्नलिखित जानकारी दें :

While quoting, the following information may please be supplied:

1. वस्तुओं का पूर्ण विवरण-वस्तुओं को सचित्र स्पष्ट करनेवाली पुस्तिकाओं, इशतेहारों या नमूनों के रूप में।

Complete description of the articles in form of booklets, pamphlets or samples illustrating the articles.

3. अवधि, जिसमें आपूर्ति किया जा सके।

The period within which the supply can be made.

3. जीएसटी संख्या/कर इत्यादि, यदि लागू हों।

GST number/taxes etc. if applicable.

उपरोक्त निविदा को मुहरबंद लिफाफे में भरकर, उसपर शिर्षक '**Small Pellets of Low Temperature Thermoplastic, Low Temperature Thermoplastic Tape, Low Temperature Thermoplastic Strips** के लिये निविदा' लिखकर, उसे "निदेशक, आखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, हाजी अली, मुंबई-400 034" को डाक द्वारा निर्धारित समय के अंदर भेजें या स्थापना अनुभाग में उपलब्ध निविदा पेटी में दिनांक **29/11/2021** में 12.30 बजे (अपराह्न) के पूर्व डालें।

The above mentioned quotation should be kept in a sealed envelope, superscribed as "**Quotation for Small Pellets of Low Temperature Thermoplastic, Low Temperature Thermoplastic Tape, Low Temperature Thermoplastic Strips**" & should be sent by post within the prescribed time to the "**Director, All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Haji Ali Park, Mumbai – 400 034**" or may be dropped in quotation Box available with Establishment Section before 12.30 P.M. (I.S.T.) on **29/11/2021**.

निविदा, तभी वैध मानी जाएगी जब उसमें प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम एवं पदनाम, एवं उनके पैन/जीएसटी संख्या सही लिखी गई हो।

Quotation will only be valid when name & designation of authorized signatory and his PAN/GST Number are mentioned correctly.

निविदा एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।

Quotations should be valid for the period of one year.

इस संबंध में किसी प्रकार की अन्य जानकारी आवश्यक हो तो आप इस कार्यालय में सोमवार से शुक्रवार, 9.00 (पूर्वाह्न) से 3.30 (अपराह्न) बजे के बीच में प्राप्त कर सकते हैं।

Any other information you may require in this matter can be obtained from this office from Monday to Friday between 9.00 a.m. to 3.30 p.m.

| Particular    |
|---------------|
| List Attached |

संस्थान की जीएसटी संख्या / GST No. of the Institute : (27MUMA28322A1D1)

Sd/-

(मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन.एफ.एस.जी)  
(Chief Medical Officer (NFSG))

सूचना / Note :

- पूर्व रसीदी बिल के तीन प्रतियों के अनुसार भुगतान, किया जाएगा।  
Payment will be made against pre-receipted bill in triplicate.
- खरीदी जाने वाली वस्तु GeM प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है।  
Item to be purchased is not available on GeM Platform.

**Small Pellets of Low Temperature Thermoplastic**

| <u>Sr. No.</u>  | <u>Particular</u>  | <u>QTY</u> |
|---|--|------------|
| <b>Small Pellets of Low Temperature Thermoplastic</b> |  |            |
| <b>Specification:</b>                                 |  |            |
| 1   | Small pellets of thermoplastic material  | 01 Box     |
| 2   | Should have quick activation time.   |            |
| 3   | Should be Transparent when activated and white on cooled.                                      |            |
| 4   | Pellets should simply stick together uniformly and stick very well to other surface.           |            |
| 5   | Reaching activation at temperature range between 60 <sup>0</sup> to 70 <sup>0</sup> centigrade |            |

**Low Temperature Thermoplastic Tape**

| <u>Sr. No.</u>                            | <u>Particular</u>   | <u>QTY</u>    |
|---|---|---------------|
| <b>Low Temperature Thermoplastic Tape</b> |   |               |
| <b>Specification:</b>                     |   |               |
| 1   | Low Temperature Thermoplastic material in Roll = 3 meter.                                       | 3cm - 2 Rolls |
| 2   | Should have excellent elasticity in 2 directions.   |               |
| 3   | Should be adaptable when needed.  | 6cm – 2 Rolls |
| 4   | Should be self-adhesive on dry heat.  |               |
| 5   | Reaching activation at temperature range between 60 <sup>0</sup> to 70 <sup>0</sup> centigrade. |               |
| 6   | Breathable material.  |               |

**Low Temperature Thermoplastic Strips**

| <u>Sr. No.</u>                              | <u>Particular</u>   | <u>QTY</u>                                |
|---|---|---|
| <b>Low Temperature Thermoplastic Strips</b> |   |   |
| <b>Specification:</b>                       |   |   |
| 1   | Precut Strip of Low Temperature Thermoplastic in various colors.                                | <b>2.00mm x 45cmx0.5cm<br/>4 - strips</b> |
| 2   | Should be coated, non-stick material  |   |
| 3   | Should have smooth edges.   | <b>3.4mm x 45cmx2cm<br/>4 -strips</b>     |
| 4   | Reaching activation at temperature range between 60 <sup>0</sup> to 70 <sup>0</sup> centigrade. |   |

Sd/-

(मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन.एफ.एस.जी)  
 (Chief Medical Officer (NFSG))